

ürün katalogü

2023

Next & NextStar

İyiye değil, en iyiye sahip olmak için...

4K NEXT 4K TV STICK

4K UHD TV STICK

Google TV



- › AMLOGIC S905Y4 Quad Core ARM Cortex A35 Ana İşlemci
- › ARM Mali-G31 MP2 GPU Grafik İşlemcisi
- › 8GB eMMC Flash & 2GB DDR4 RAM Hafızası
- › GoogleTV İşletim Sistemi
- › Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Spotify ve Daha Fazlası


HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



TEKNİK ÖZELLİKLER

- › İşlemci: AmLogic S905Y4 16K DMIPS Quad-Core 2.0 GHz (ARM Cortex-A35)
- › Grafik İşlemcisi: ARM Mali-G31 MP2
- › RAM: LPDDR4 2GB
- › Flash (ROM): 8GB eMMC NAND
- › Wi-Fi: Wi-Fi 5 Dual Band 2x2 Wi-Fi 2.4/5 GHz ve BLE 5.0
- › Bluetooth: BLE 5.0
- › İşletim Sistemi: GoogleTV
- › İşletim Sistemi Versiyonu: Android 11
- › Sertifika: Netflix Certified, Google Certified
- › DRM: Google Widevine L1
- › HDCP: Support HDCP2.3
- › Lisan: Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, +25 lisan
- › HDR: HDR10, HDR10+, HLG, Advanced HDR Video Teknolojileri desteği
- › İnternette Yazılım Güncelleme: Evet
- › Bağlantı Noktaları: 1x HDMI - 4Kx 2K@60 Maksimum Çözünürlük DC 5V/1A Micro USB Adaptör Girişi
- › Diğer: Google Play-Store, ChromeCast, Google Assistance, YouTube
- › Kumanda: Bluetooth / Infrared Uzaktan Kumanda

Google TV Hey Google Google Play NETFLIX YouTube Chromecast built-in prime video Disney+



4K NEXT START-4K

4K UHD TV BOX

 Google TV



- › AMLOGIC S905Y4 Quad Core ARM Cortex A35 Ana İşlemci
- › ARM Mali-G31 MP2 GPU Grafik İşlemcisi
- › 16GB eMMC Flash & 2GB DDR4 RAM Hafızası
- › GoogleTV İşletim Sistemi
- › Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Spotify ve Daha Fazlası
- › Çift Bantlı Wi-Fi ve 100M'ye kadar Ethernet ile Hızlı Akış

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



TEKNİK ÖZELLİKLER

- › İşlemci: AmLogic S905Y4 16K DMIPS Quad-Core 2.0 GHz (ARM Cortex-A35)
- › Grafik İşlemcisi: ARM Mali-G31 MP2
- › RAM: LPDDR4 2GB › Flash (ROM): 16GB eMMC NAND
- › Wi-Fi: Wi-Fi 5 Dual Band 2x2 Wi-Fi 2.4/5 GHz ve BLE 5.0
- › Bluetooth: BLE 4.2/5.0
- › İşletim Sistemi: GoogleTV
- › İşletim Sistemi Versiyonu: Android 11
- › Sertifika: Netflix Certified, Google Certified
- › DRM: Google Widevine L1
- › HDCP: Support HDCP2.3
- › Lisan: Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, +25 lisan
- › HDR: HDR10, HDR10+, HLG, Advanced HDR Video Teknolojileri desteği
- › İnternette Yazılım Güncelleme: Evet
- › Bağlantı Noktaları: 1x HDMI-4Kx 2K@60 Maksimum Çözünürlük, DC 12V/1A Adaptör Giriş, 1x USB 3.0 Giriş, 1x RJ45 Ethernet Giriş, 1x Dijital Optik Ses Çıkış
- › Diğer: Google Play-Store, ChromeCast, Google Assistance, YouTube
- › Kumanda: Bluetooth / Infrared Uzaktan Kumanda

 Google TV

 Hey Google

 Google Play

 NETFLIX



 YouTube

 Chromecast built-in

 prime video


 Disney+

 **Dolby**
VISION · ATMOS



MINIX MEDIA BOX

4K ANDROID TV BOX




- › Minix Mediabox
4K Android TV Box
- › AMLOGIC S905Y4 Dört Çekirdekli
ARM Cortex A35 İşlemci
- › ARM G31TM MP2 GPU
- › Android 11 İşletim Sistemi
- › Güncellenebilir Yazılım
- › 1 Yıl Ücretsiz Next Free IPTV
ve Daha Fazlası...



TEKNİK ÖZELLİKLER

- › İşlemci: AMLOGIC S905Y4 Dört Çekirdekli ARM Cortex A35 İşlemci
- › Grafik İşlemcisi: G31
- › RAM: 2GB
- › Flash (ROM): 16GB
- › Wi-Fi: Dahili 2.4G Wi-Fi / IEEE 802.11 b/g/n
- › LAN Ethernet: 10/100M
- › LED Gösterge: Çalışırken-Mavi, Stand By-Kırmızı
- › İşletim Sistemi: AOSP
- › İşletim Sistemi Versiyonu: Android 11
- › Lisan: Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, +25 lisan
- › HDR: HDR10, HDR10+, HLG, Advanced HDR Video Teknolojileri desteği
- › İnternette Yazılım Güncelleme: Evet
- › Bağlantı Noktaları: 1x HDTV - 4Kx2K@60 Maksimum Çözünürlük,
2x USB 2.0, 1x TF Kart Okuyucu 1-32GB
1x CVBS&L/R Analog Video ve Ses Çıkışı (Jak Tipi 3.5mm)
1x RJ45 LAN Ethernet Giriş, 1x DC 5V/2A Adaptör Girişi
- › Diğer: Google Play-Store, YouTube
- › Kumanda: Akıllı Kumanda, Next Kumanda ile TV ve Android Box Kontrolü



MECOOL KM2 PLUS

4K ANDROID TV BOX



- › MECOOL KM2 Plus 4K Android TV Box
- › Google & Netflix Sertifikalı
- › Android TV İşletim Sistemi (Android 11)
- › Google Destekli Yükseltilebilir Android Yazılımı
- › Bluetooth Ses Komutlu Kumanda (Hey Google, Google Assistance) ve Daha Fazlası...



TEKNİK ÖZELLİKLER

- › İşlemci: S905X4-B Dört Çekirdekli ARM Cortex-A55
- › Grafik İşlemcisi: ARM G31 MP2 GPU
- › RAM: 2GB › Flash (ROM): 16GB
- › Wi-Fi: Dahili 2.4G & 5G Wi-Fi / IEEE 802.11 b/g/n/ac
- › Bluetooth: BT4.2 › LAN Ethernet: 10/100M
- › LED Gösterge: Yeşil, Stand-by: Kırmızı
- › İşletim Sistemi: ATV › İşletim Sistemi Versiyonu: Android 11
- › Sertifika: Netflix Certified, Google Certified
- › DRM: Microsoft PlayReady, Google Widevine L1
- › HDCP: Support HDCP2.3
- › Lisan: Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, +25 lisan
- › HDR: HDR10, HDR10+, HLG, Advanced HDR Video Teknolojileri desteği
- › İnternette Yazılım Güncelleme: Evet
- › Bağlantı Noktaları: 1x HDMI - 4Kx2K@60 Maksimum Çözünürlük
1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x TF Kart Okuyucu 1~32GB
1x CVBS&L/R Analog Video ve Ses Çıkışı (Jak Tipi 3.5mm)
1x RJ45 LAN Ethernet Giriş, 1x DC 12V/1A Adaptör Girişi
- › Diğer: Google Play-Store, ChromeCast, Google Assistance, YouTube
- › Kumanda: Bluetooth Kumanda, Sesli Kontrol

NETFLIX



Hey Google

Google Play

Dolby Atmos





NEXT Q-PLAY 4K

4K ANDROID HYBRID UYDU ALICISI



- › DVB-S2 + Android TV Alıcısı
- › AMLOGIC S905X3 Quad Core ARM Cortex A-55 Ana İşlemci
- › ARM Mali-G31 MP2 GPU Grafik İşlemcisi
- › 16GB eMMC Flash & 2GB LPDDR4 RAM Hafızası
- › Android AOSP 9.0 İşletim Sistemi
- › 1 Yıl Ücretsiz Next Free IPTV



TEKNİK ÖZELLİKLER

- › İşlemci: Amlogic S905X3 Quad core ARM Cortex-A55
- › Grafik İşlemcisi: ARM Mali-G31 MP2 GPU
- › RAM: LPDDR4 2GB › Flash (ROM): eMMC 16GB
- › Wi-Fi: Yerleşik 2.4G/5G Dual Band Wi-Fi 2T2R IEEE 802.11 b/g/n/ac
- › Bluetooth: BT V4.2 + EDR › LAN Ethernet: 10/100/1000M
- › LED Gösterge: 4-Digit LED Segment Display ve Standby LED Göstegesı
- › İşletim Sistemi: AOSP › İşletim Sistemi Versiyonu: Android 9.0
- › HDCP: HDCP2.3
- › Lisan: Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, +24 lisan
- › HDR: HDR10, HDR10+, HLG, Advanced HDR Video Teknolojileri desteği
- › İnternette Yazılım Güncelleme: Evet
- › Bağlantı Noktaları: 1x HDMI - 4Kx2K@60 Maksimum Çözünürlük
1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x TF Kart Okuyucu 1~32GB
1x CVBS&L/R Analog Video ve Ses Çıkışı (Jak Tipi 3.5mm)
1x SPDIF Optik Ses çıkışı, 1x RJ45 LAN Ethernet Giriş, 1x DC 12V/1A Adaptör Girişi
- › Diğer: Google Play-Store, YouTube





NEXT INNOVA4K

4K HYBRID UYDU ALICISI



- › 4K HYBRID TV Alıcısı
- › Hisilicon 3798MV300 Quad-Core 64 bit High-Performance ARM Cortex A53 İşlemci
- › 4K UHD (4Kx2K UHD @60fps 10 bit Kod Çözme)
- › H.265 HEVC Desteği
- › 1 GB DDR3 RAM
- › 4 GB eMMC Flash Hafıza
- › Linux İşletim Sistemi



TEKNİK ÖZELLİKLER

- › İşlemci: Hisilicon 3798MV300 Quad-Core 64 bit High-Performance ARM Cortex A53
- › RAM: 1GB DDR3 › Flash (ROM): eMMC 4GB
- › Wi-Fi: Dahili 2.4G & 5G Dual Bant Wi-Fi 2T2R IEEE 802.11 b/g/n/ac
- › LAN Ethernet: 10/100M
- › LED Gösterge: 4-Digit Göstergeli Harici IR Alıcı Modül
- › İşletim Sistemi: Linux
- › İnternette Yazılım Güncelleme: Evet
- › Bağlantı Noktaları: 1x HDMI - 4Kx2K@60 Maksimum Çözünürlük 2x USB 2.0, 1x CVBS&L/R Analog Video ve Ses Çıkışı (Jak Tipi 3.5mm) 1x SPDIF Optik Ses çıkışı, 1x RJ45 LAN Ethernet Giriş, 1x DC 12V/1A Adaptör Girişi
- › Diğer: Kodi, Youtube, IPTV, Hava Durumu



NEXT 2071

ÇANAKLI ÇANAKSIZ FULL HD UYDU ALICISI



- › IPTV Özellikli Çanaklı Çanaksız MPEG4 HD Uydu Alıcısı
- › Efsanevi 2000 Tabanlı
- › H.265 HEVC Özellikli › Ethernet Girişli
- › Tek Kumanda ile TV ve Uydu Alıcı Kontrolü
- › 4 Digit LED Gösterge
- › Hazır Kanal Listesi, Tak Kullan
- › USB Wi-Fi Desteği
- › XTREAM API Desteği
- › Kolay Kurulum ve Basit Arayüz
- › Yerli ve Milli Donanım ve Yazılım
- › Made in Türkiye



TEKNİK ÖZELLİKLER

- › Uydu Kanal Kapasitesi : 20.000
- › IPTV Kanal Kapasitesi : 20.000
- › Flash Hafızası : 16MB
- › RAM Hafızası : 2 GBit
- › İşletim Sistemi : RTOS & Next
- › USB Giriş : 2 Adet
- › Ethernet (RJ45) Portu : Var
- › HDMI Çıkış : Var
- › Analog A/V (RCA) Çıkışı : Var
- › Dijital Ses Çıkışı : Var (Optik)
- › TKGS Desteği : Var
- › USB Hub Desteği
- › 4-Digit LED Göstergeli IR Alıcı Modül
- › FullHD 1080p/i Video Çözünürlüğü
- › YouTube & Hava Durumu Desteği
- › Teletext & Altyazı & Multifeed Desteği
- › Kayıt ve TimeShift Özelliği (USB Bellek ile)
- › USB Wi-Fi Aygıt (Next YE-7601A) Desteği
- › 3G USB Modem Desteği
- › FAT & NTFS Dosya Sistemi Desteği
- › USB Medya Oynatıcı Özelliği
- › USB Aygıt ve Ağ Üzerinden Yazılım Güncelleme



HEVC
H.265



Tek Kumanda
İle
TV+UYDU



HDMI
Kablo
Hediye

4-Digit
LED Display

USB
Wi-Fi
Desteği



NEXT JETSTREAM

ÇANAKLI ÇANAKSIZ
FULL HD UYDU ALICISI



- › IPTV Özellikli Çanaklı Çanaksız MPEG4 HD Uydu Alıcısı
- › H.265 HEVC Özellikli
- › Tak Kullan, Hazır Kanal Listesi
- › Tek Kumanda ile TV ve Uydu Alıcı Kontrolü
- › 4 DigiT LED Gösterge
- › Dahili Wi-Fi
- › XTREAM API Desteği
- › Kolay Kurulum ve Basit Arayüz
- › Yerli ve Milli Donanım ve Yazılım
- › Made in Türkiye

TURKSAT
TKGS
KANAL GÜNCELLEME SİSTEMİ

HDMI®
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



TEKNİK ÖZELLİKLER

- › Uydu Kanal Kapasitesi : 5.000
- › Flash Hafızası : 8MB
- › RAM Hafızası : 128MB
- › İşletim Sistemi : RTOS & Next
- › USB Giriş : 1 Adet
- › Dahili Wi-Fi : Var
- › HDMI Çıkışı : Var
- › Analog A/V (RCA) Çıkışı : Var
- › Dijital Ses Çıkışı : Var (Koaksiyel)
- › TKGS Desteği : Var
- › 4-Digit LED Göstergeli IR Alıcı Modül
- › FullHD 1080p/i Video Çözünürlüğü
- › YouTube & Hava Durumu Desteği
- › Teletext & Altyazı & Multifeed Desteği
- › Kayıt ve TimeShift Özelliği (USB Bellek ile)
- › FAT & NTFS Dosya Sistemi Desteği
- › USB Medya Oynatıcı Özelliği
- › USB Aygıt ve Ağ Üzerinden Yazılım Güncelleme



H.265
HEVC

DAHİLİ
Wi-Fi

XTREAM
Desteği

ipTV

TAK
KULLAN

YouTube

4-Digit
LED Display

Tek Kumanda
ile
TV+UYDU

HAZIR
KANAL
Listesi

HDMI
Kablo
Hediye

YERLİ
ÜRETİM

NEXT 2000 Wi-Fi

ÇANAKLI ÇANAKSIZ
FULL HD UYDU ALICISI



- › IPTV Özellikli Çanaklı Çanaksız MPEG4 HD Uydu Alıcısı
- › Tak Kullan, Hazır Kanal Listesi
- › Tek Kumanda ile TV ve Uydu Alıcı Kontrolü
- › 4 Digit LED Gösterge
- › NextConnect Protokol Desteği (TV-Uydu Alıcısı Haberleşmesi İçin)
- › Dahili Wi-Fi
- › Xtream API Desteği
- › Kolay Kurulum ve Basit Arayüz
- › Yerli ve Milli Donanım ve Yazılım
- › Made in Türkiye

TURKSAT
TKGS KANAL GÜNCELLEME SİSTEMİ

HDMI
HIGHER ORDER MULTIMEDIA INTERFACE

efsane 2000 serisi



TEKNİK ÖZELLİKLER

- › Uydu Kanal Kapasitesi : 10.000
- › Flash Hafızası : 8MB
- › RAM Hafızası : 128MB
- › İşletim Sistemi : RTOS & Next
- › Dahili Wi-Fi : Var
- › USB Giriş : 1 Adet
- › HDMI Çıkış : Var
- › Analog A/V (RCA) Çıkışı : Var
- › Dijital Ses Çıkışı : Var (Koaksiyel)
- › TKGS Desteği : Var
- › 4-Digit LED Göstergeli IR Alıcı Modül
- › FullHD 1080p/i Video Çözünürlüğü
- › YouTube & Hava Durumu Desteği
- › Teletext & Altyazı & Multifeed Desteği
- › Kayıt ve TimeShift Özelliği (USB Bellek ile)
- › 3G USB Modem Desteği
- › FAT & NTFS Dosya Sistemi Desteği
- › USB Medya Oynatıcı Özelliği
- › USB Hub Desteği
- › USB Aygıt ve Ağ Üzerinden Yazılım Güncelleme



NEXT 2000-HD PLUS

ÇANAKLI ÇANAKSIZ
FULL HD UYDU ALICISI






- › IPTV Özellikli Çanaklı Çanaksız MPEG4 HD Uydu Alıcısı
- › Tak Kullan, Hazır Kanal Listesi
- › Tek Kumanda ile TV ve Uydu Alıcı Kontrolü
- › 4 Digit LED Gösterge
- › USB Wi-Fi Desteği
- › NextConnect Protokol Desteği (TV-Uydu Alıcısı Haberleşmesi İçin)
- › Kolay Kurulum ve Basit Arayüz
- › Yerli ve Milli Donanım ve Yazılım
- › Xtream API Desteği
- › Made in Türkiye



TEKNİK ÖZELLİKLER

- › Uydu Kanal Kapasitesi : 10.000
- › Flash Hafızası : 8MB
- › RAM Hafızası : 128MB
- › İşletim Sistemi : RTOS & Next
- › USB Giriş : 2 Adet
- › HDMI Çıkış : Var
- › Analog A/V (RCA) Çıkışı : Var
- › Dijital Ses Çıkışı : Var (Koaksiyel)
- › TKGS Desteği : Var
- › 4-Digit LED Göstergeli IR Alıcı Modül
- › FullHD 1080p/i Video Çözünürlüğü
- › YouTube & Hava Durumu Desteği
- › Teletext & Altyazı & Multifeed Desteği
- › Kayıt ve TimeShift Özelliği (USB Bellek ile)
- › USB Wi-Fi Aygıt (Next YE-7601A) Desteği
- › 3G USB Modem Desteği
- › FAT & NTFS Dosya Sistemi Desteği
- › USB Medya Oynatıcı Özelliği
- › USB Hub Desteği
- › USB Aygıt ve Ağ Üzerinden Yazılım Güncelleme



KANKY HD

FULL HD UYDU ALICISI



- › TGKS Özellikli MPEG4 HD Tak Kullan Uydu Alıcısı
- › Tek Kumanda ile TV ve Uydu Alıcı Kontrolü
- › 4 Digt LED Gösterge
- › USB Wi-Fi Desteği
- › Kolay Kurulum ve Basit Arayüz
- › Türkiye'nin En Popüler Uydu Alıcısı
- › Made in Türkiye




TEKNİK ÖZELLİKLER

- › Uydu Kanal Kapasitesi : 5.000
- › Flash Hafızası : 4MB
- › RAM Hafızası : 64MB
- › İşletim Sistemi : RTOS & Next
- › USB Giriş : 2 Adet
- › HDMI Çıkış : Var
- › Analog A/V (RCA) Çıkışı : Var
- › Dijital Ses Çıkışı : Var (Koaksiyel)
- › TGKS Desteği : Var
- › 4-Digit LED Göstergeli IR Alıcı Modül
- › FullHD 1080p/i Video Çözünürlüğü
- › YouTube & Hava Durumu Desteği
- › Teletext & Altyazı & Multifeed Desteği
- › Kayıt ve TimeShift Özelliği (USB Bellek ile)
- › USB Wi-Fi Aygıt (Next YE-7601A) Desteği
- › FAT & NTFS Dosya Sistemi Desteği
- › USB Medya Oynatıcı Özelliği
- › USB Aygıt ve Ağ Üzerinden Yazılım Güncelleme



NEXT BROTHER HD PLUS

FULL HD UYDU ALICISI






- » TGKS Özellikli MPEG4 HD Tak Kullan Uydu Alıcısı
- » 360 Derece Dönebilen Scart Çıkışı
- » Tek Kumanda ile TV ve Uydu Alıcı Kontrolü
- » 4 Digit LED Gösterge
- » USB Wi-Fi Desteği
- » Tüplü TV'lerle Uyumludur.
- » Kolay Kurulum ve Basit Arayüz
- » Made in Türkiye




TEKNİK ÖZELLİKLER

- » Uydu Kanal Kapasitesi : 5.000
- » Flash Hafızası : 4MB
- » RAM Hafızası : 64MB
- » İşletim Sistemi : RTOS & Next
- » USB Giriş : 2 Adet
- » HDMI Çıkış : Var
- » Scart Çıkış : Var (360°dönebilen Scart Çıkışı)
- » Dijital Ses Çıkışı : Var (Koaksiyel)
- » TKGS Desteği : Var
- » 4-Digit LED Göstergeli IR Alıcı Modül
- » FullHD 1080p/i Video Çözünürlüğü
- » YouTube & Hava Durumu Desteği
- » Teletext & Altyazı & Multifeed Desteği
- » Kayıt ve TimeShift Özelliği (USB Bellek ile)
- » USB Wi-Fi Aygıt (Next YE-7601A) Desteği
- » FAT & NTFS Dosya Sistemi Desteği
- » USB Medya Oynatıcı Özelliği
- » USB Aygıt ve Ağ Üzerinden Yazılım Güncelleme
- » Tüplü TV'lerle Uyumludur.



NEXT 2023

FULL HD UYDU ALICISI



- › 220mm Metal Kasa
- › Tak Kullan, Hazır Kanal Listesi
- › Tek Kumanda ile TV ve Uydu Alıcı Kontrolü
- › 4 Digid LED Gösterge
- › USB Wi-Fi Desteği
- › Kolay Kurulum ve Basit Arayüz
- › Yerli ve Milli Donanım ve Yazılım
- › Made in Türkiye



TEKNİK ÖZELLİKLER

- › Uydu Kanal Kapasitesi : 5.000
- › Flash Hafızası : 4MB
- › RAM Hafızası : 64MB
- › İşletim Sistemi : RTOS & Next
- › USB Giriş : 1 Adet
- › HDMI Çıkışı : Var
- › Scart Çıkışı : Var
- › RF Modülör Çıkışı : Var (Sabit Kanal)
- › TKGS Desteği : Var
- › 4-Digid LED Göstergeli IR Alıcı Modül
- › FullHD 1080p/i Video Çözünürlüğü
- › YouTube & Hava Durumu Desteği
- › Teletext & Altyazı & Multifeed Desteği
- › Kayıt ve TimeShift Özelliği (USB Bellek ile)
- › USB Wi-Fi Aygıt (Next YE-7601A) Desteği
- › FAT & NTFS Dosya Sistemi Desteği
- › USB Medya Oynatıcı Özelliği
- › USB Aygıt ve Ağ Üzerinden Yazılım Güncelleme
- › Tüplü TV'lerle Uyumludur.



NEXT COMBO

FULL HD UYDU ALICISI



- › Uydu, Kablo TV, Karasal Yayınlar Hepsi Bir Arada
- › Otel vb. Büyük Projeler İçin Uygun
- › Türkiye'de İlk ve Tek Mini Combo
- › Basit Kumanda ve Tek Kumanda ile TV ve Uydu Alıcı Kontrolü
- › Made in Türkiye

HDMI®
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



TEKNİK ÖZELLİKLER

- › Uydu Kanal Kapasitesi : 8.000
- › İşlemci Tipi : Çift Çekirdekli
- › Flash Hafızası : 8MB
- › RAM Hafızası : 128MB
- › İşletim Sistemi : RTOS & Next
- › USB Giriş : 2 Adet
- › HDMI Çıkışı : Var
- › Analog A/V (RCA) Çıkışı : Var
- › Dijital Ses Çıkışı : Var (Optik)
- › Smart Kart Okuyucu : Var
- › Çift Tüner Girişi
- › DVB-S/S2, DVB-C ve DVB-T/T2 Combo Alıcı
- › 4-Digit LED Göstergeli IR Alıcı Modül
- › FullHD 1080p/i Video Çözünürlüğü
- › Teletext & Altyazı & Multifeed Desteği
- › Kayıt ve TimeShift Özelliği (USB Bellek ile)
- › USB Wi-Fi Aygıt (Ralink 5370) Desteği
- › 3G USB Modem Desteği
- › FAT & NTFS Dosya Sistemi Desteği
- › USB Medya Oynatıcı Özelliği
- › USB Aygıt ve Ağ Üzerinden Yazılım Güncelleme



Next Digital

Next Digital Programlanabilir Universal Akıllı Kumanda

Kumanda Karmaşasına **SON VERİN!**

- Tek Kumanda ile Hem Televizyonu Hem de Next Uydu Alıcısını Kontrol Eder.
- Markası Ne Olursa Olsun Televizyon Kumandasındaki Tuşları Öğrenir.
- Next Markalı Uydu Alıcılarını Tek Kumanda ile Kontrol İmkânı Sunar.
- Fosforlu Ses Kanal Değişirme Tuşlarıyla Gece Kullanımını Kolaylaştırır!

Televizyon Kumandasında En Çok Kullanılan Tuşlar:

- Açma/Kapama, Ses Değişirme, Yön/Program Değişirme, Kaynak Değişirme ve Onay Tuşlarıdır.
- Bu Tuşları Next Digital Kumandanıza TV Marka-Modeliniz Ne Olursa Olsun Tanıtabilirsiniz.
- Böylece Hem Televizyon Hem Uydu Alıcısı İçin Ayrı Kumanda Kullanmanıza Gerek Kalmaz!

Uyumlu Uydu Alıcısı Modelleri

- Next 2071 • Next 2053
- Next 2023 • Next 64
- Next JetStream
- Next 2000 HD Plus
- Next 2000 Wi-Fi
- Next Kanky HD
- Next Brother HD Plus
- Next 2000 HD Internet Machina
- Next 2000 HD FTA
- Next 2000 HD CX
- Next 2000 USB
- Next Minix HD Tiger
- Next Minix HD Tango Blue
- Next Minix HD Tango Blue II
- Next Minix HD Tango Red
- Next Minix HD Tango Red II
- Next Minix HD Black II Plus
- Next Minix HD Black II S Plus
- Next Minix HD Punto Plus
- Next Minix HD Punto+S
- Starbox Onyx HD
- Xbox Forza HD

Dikkat:

Kumandayı kullanabilmek için uydu alıcınızın yazılımı güncel olmalıdır.



next.com.tr



Next YE-7601A

Antenli USB Wi-Fi Dongle, USB Kablosuz Wi-Fi

- Uydu Alıcınızı Kablosuz Olarak İnternete Bağlayın

Uyumlu Modeller

- * Next 2071 * Next 2053
- * Next 64 * Nexty Kanky HD
- * Next 2000 HD FTA * Next 2023
- * Next Black II S Plus
- * Next Punto+S * Next 2000 HD Plus
- * Next 2000 HD Internet Machina
- * Next 2000 USB * Next 2000 HD CX
- * Next Brother HD Plus

Next

Google | Android TV

32" - 42" - 50" - 58" - 65"
SEÇENEKLERİYLE



4K ULTRA HD

FULL HD

HD High Definition

Chromecast
built-in

Dual Band
802.11ac

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Google Play

Hey Google

Google | androidtv

Next & NextStar

YERLİ
ÜRETİM

Next YERLİ
MİLLİ

next.com.tr

GOOGLE | ANDROID TV



Next

Google | Android TV

Next YE-65020GFSG5-4K
65" 165 Ekran UHD 4K Google Android TV

- 4K Ultra HD Çözünürlük
- Google AndroidTV OS V11 İşletim Sistemi
- Ultra İnce Tasarım (Çerçevesiz)
- Mükemmel Görüntü Kalitesi
- Wi-Fi ve Kablolu internet
- Bluetooth Desteği
- Uygulama Marketi
- Netflix, Youtube, Amazon Prime ve Daha Fazlası

* 3840 x 2160 Çözünürlük * 3x HDMI Girişi * 2x USB Girişi

Google Play Hey Google



ULTRA HD 4K ULTRA HD



Next

Google | Android TV

Next YE-58020GFSG5-4K
58" 127 Ekran UHD 4K Google Android TV

- 4K Ultra HD Çözünürlük
- Google AndroidTV OS V11 İşletim Sistemi
- Ultra İnce Tasarım (Çerçevesiz)
- Mükemmel Görüntü Kalitesi
- Wi-Fi ve Kablolu internet
- Bluetooth Desteği
- Uygulama Marketi
- Netflix, Youtube, Amazon Prime ve Daha Fazlası

* 3840 x 2160 Çözünürlük * 3x HDMI Girişi * 2x USB Girişi

Google Play Hey Google



ULTRA HD 4K ULTRA HD



GOOGLE | ANDROID TV



Google Play Hey Google



SHARP
PANEL kullanılmıdır.

Google Play Hey Google



Google Play Hey Google



Next

Google | Android TV

Next YE-50020GFSG5-4K
50" 127 Ekran UHD 4K Google Android TV

- 4K Ultra HD Çözünürlük
- Google AndroidTV OS V11 İşletim Sistemi
- Ultra İnce Tasarım (Çerçevesiz)
- Mükemmel Görüntü Kalitesi
- Wi-Fi ve Kablolu internet
- Bluetooth Desteği • Uygulama Marketi
- Netflix, Youtube, Amazon Prime ve Daha Fazlası

* 3840 x 2160 Çözünürlük * 3x HDMI Girişi * 2x USB Girişi



Next

Google | Android TV

Next YE-42020GG4-FullHD
42" 106 Ekran Full HD Google Android TV

- Full HD Çözünürlük
- Google AndroidTV OS V11 İşletim Sistemi
- Mükemmel Görüntü Kalitesi
- Wi-Fi ve Kablolu internet • Bluetooth Desteği
- Uygulama Marketi • Netflix, Youtube, Amazon Prime ve Daha Fazlası

* 1920 x 1080 Çözünürlük * 2x HDMI Girişi * 2x USB Girişi



Next

Google | Android TV

Next YE-YE-32020GG4
32" 81 Ekran HD Google Android TV

- HD Çözünürlük
- Google AndroidTV OS V11 İşletim Sistemi
- Mükemmel Görüntü Kalitesi • Bluetooth Desteği
- Wi-Fi ve Kablolu internet • Uygulama Marketi
- Netflix, Youtube, Amazon Prime ve Daha Fazlası

* 1366 x 768 Çözünürlük * 2x HDMI Girişi * 2x USB Girişi



NEXT 4K SMART LED TV

powered by webOS TV



NETFLIX YouTube prime video

LED 65"

Next YE-65020FS2-4K
65" 165 Ekran 4K Smart LED TV

- 4K Ultra HD Çözünürlük
- webOS İşletim Sistemi
- Ultra İnce Tasarım (Çerçevesiz)
- Sihirli Kumanda
- Wi-Fi ve Kablolu internet, Bluetooth Desteği
- 3 ay Ücretsiz D-Smart Go ve EXXEN üyeliği
- G Sınıfı Enerji Tüketimi



* 3840 x 2160 Çözünürlük * 3x HDMI Giriş
* 2x USB Giriş * 1x CI+ Modül Giriş



NETFLIX YouTube prime video

LED 50"

Next YE-50020FS2-4K
50" 127 Ekran 4K Smart LED TV

- 4K Ultra HD Çözünürlük
- webOS İşletim Sistemi
- Ultra İnce Tasarım (Çerçevesiz)
- Sihirli Kumanda
- Wi-Fi ve Kablolu internet, Bluetooth Desteği
- 3 ay Ücretsiz D-Smart Go ve EXXEN üyeliği
- G Sınıfı Enerji Tüketimi



* 3840 x 2160 Çözünürlük * 3x HDMI Giriş
* 2x USB Giriş * 1x CI+ Modül Giriş



NETFLIX YouTube prime video

LED 43"

Next YE-43020FS2-4K
43" 109 Ekran 4K Smart LED TV

- 4K Ultra HD Çözünürlük
- webOS İşletim Sistemi
- Ultra İnce Tasarım (Çerçevesiz)
- Sihirli Kumanda
- Wi-Fi ve Kablolu internet, Bluetooth Desteği
- 3 ay Ücretsiz D-Smart Go ve EXXEN üyeliği
- G Sınıfı Enerji Tüketimi



* 3840 x 2160 Çözünürlük * 3x HDMI Giriş
* 2x USB Giriş * 1x CI+ Modül Giriş

LED MONİTÖR

NEXT LED MONİTÖR



LED 50"

Next YE-50020D3
50" 127 4K LED Monitör

- 4K Ultra HD Çözünürlük
- Tek Kumanda ile TV-Uydu Alıcısı Kontrol Özelliği
- NextConnect Protokol Desteği
- G Sınıfı Enerji Tüketimi



* 3840 x 2160 Çözünürlük * 3x HDMI Giriş
* 2x USB Giriş



2000-HD Plus
UYDU ALICILI ALICISIZ

LED 40"

Next YE-40020D2
40" 101 LED Monitör

- FullHD Çözünürlük
- Tek Kumanda ile TV-Uydu Alıcısı Kontrol Özelliği
- NextConnect Protokol Desteği
- F Sınıfı Enerji Tüketimi



* 1920 x 1080 Çözünürlük * 2x HDMI Giriş
* Kompozit Video/L/R Girişi * 1x USB Giriş

LED NEXT LED MONİTÖR



LED 32"

Next YE-32020D2
32" 82 LED Monitör Ekran

- HD Çözünürlük
- Tek Kumanda ile TV-Uydu Alıcısı Kontrol Özelliği
- NextConnect Protokol Desteği
- G Sınıfı Enerji Tüketimi



- * 1366 x 768 Çözünürlük * 2x HDMI Giriş * Kulaklık Çıkışı
- * Kompozit Video/L/R Girişi * 1x USB Giriş * VGA Giriş



LED 24"

Nextv YE-24020D2
24" 61 LED Monitör Ekran

- HD Çözünürlük
- Tek Kumanda ile TV-Uydu Alıcısı Kontrol Özelliği
- NextConnect Protokol Desteği
- G Sınıfı Enerji Tüketimi



- * 1366 x 768 Çözünürlük * 2x HDMI Giriş * Kulaklık Çıkışı
- * Kompozit Video/L/R Girişi * 1x USB Giriş * VGA Giriş



LED 22"

Next YE-22020D2
Next YE-22020KT (12V DC)
22" 55 LED Monitör Ekran

- FullHD Çözünürlük
- Tek Kumanda ile TV-Uydu Alıcısı Kontrol Özelliği
- NextConnect Protokol Desteği
- G Sınıfı Enerji Tüketimi



- * 1920 x 1080 Çözünürlük * 2x HDMI Giriş
- * Kulaklık Çıkışı * 1x USB Giriş * VGA Giriş


ASKI APARATI

NextStar

YE-2204

Hareketli Askı Aparatı

14" 28"




NextStar

YE-5505

Hareketli Üç Kollu Askı Aparatı

22" 43"




NextStar

YE-2232

Sabit Askı Aparatı

14" 32"



NextStar

YE-4270

Sabit Askı Aparatı

42" 70"




NextStar

YE-2265

Sabit Askı Aparatı

42" 55"



NextStar

YE-2242

Sabit Askı Aparatı

22" 37"



NextStar

YE-4285

Sabit Askı Aparatı

42" 85"



Kilit Mekanizması

NextStar

YE-5506

Hareketli Üç Kollu Kilitli Askı Aparatı

22" 50"



NextStar

YE-6603

Hareketli Altı Kollu Kilitli Askı Aparatı

32" 55"



MESAFELER ENGEL DEĞİL

1200 Mbps Wireless



YENİ



WNIX1200

Kablosuz Sinyal Geniřletici

CNet
connecting life & fun

AĐ CNET AĐ ÜRÜNLERİ

CNet CVR1200G

1200 Mbps Wireless
VDSL2 Modem Router



CNet CVR984RV

4 Port 300Mbps ADSL2/VDSL2 Modem



CNet WNIR3300L

Broadband Router



CNet CAP1200Q

Tavan Tipi Access Point



CNet WNIX1200

1200 Mbps Wireless
Kablosuz Sinyal Geniřletici



CNet WRAC1200Z

1200 Mbps Wireless
Wi-Fi Router



CNet WNOR500H

Outdoor 5Ghz 450Mbps High Power AP/CPE



CNet WRHC1200G

GIGABIT Router



CNet WRHC1750G

GIGABIT Router



AĞ ÜRÜNLERİ

CNET AĞ ÜRÜNLERİ

CNet CSH500

5 Port Fast Ethernet Switch



CNet CSH500P

5 Port Gigabit 4 Port PoE 1xSFP 96W PoE Switch



CNet CSH524P

Fast Ethernet Switch



CNet CSH800

8-Port Ethernet Switch



CNet CSH800P

9 Port 10/100 Mbps PoE Switch



CNet CSH800FP

8 Port Gigabit PoE 1xSFP 1 Port Uplink PoE Switch 120W



CNet CSH-8008P

8 Port Fast Kasa Ethernet Switch



CNet CSH-1600E

16 Port 10/100 Ethernet Switch



CNet CSH-1602GSP

16 Port Poe Switch




CNet CSH-2422GSP

24 Port Poe Switch



CNet CSH-2400

Fast Ethernet Switch



CNet ACC80 AC

Contoller & Gateway



AĞ ÜRÜNLERİ

CNET AĞ ÜRÜNLERİ

CNet CGS-800

8 Port 10/100/1000 Gigabit Ethernet Switch



CNet CGS-1600

16 Port Gigabit Rackmount Ethernet Switch



CNet CGS-2400

24 Port Gigabit Rackmount Ethernet Switch



CNet CGS-1622SP

16 Port Gigabit PoE 2 Port Uplink 2xSFP PoE Switch 250W



CNet CGS-2422SP

24 Port Gigabit PoE 2 Port Uplink 2xSFP PoE Switch 300W



CNet CGS-24X4SFW

24 Port 10/100/1000 Mbps Gigabit Switch



CNet CGS-12x12MSFP

12 Port Switch



CNet CGS-24X4MSFP

Yönetilebilir PoE Switch



CNet CGS-48X4MSFP

48 Port Gigabit Yönetilebilir PoE SW 450W 4x Giga Uplink + SFP



CNet CGSHI-802GSFP

8 Port Gigabit PoE 2xSFP Endüstriyel Poe Switch




CNet CGSHI-502GSFP

4 Port Gigabit PoE 2xSFP Endüstriyel Poe Switch



CNet IGSFP-LC20

Endüstriyel SFP Modul



CNet CPX-100

Extender



NEXTLED AYDINLATMA

Acil Şarjlı



E27
Led Ampul

Model	Watt	Renk		Lümen
YE-E27RL-9W	9W	3000K	6500K	800
YE-E27E-7W (Acil Şarjlı)	7W	4000K	6500K	650
YE-E27EM-9W (Acil Şarjlı)	9W	4000K	6500K	920



Sıva Altı Armatür
Yuvarlak

Model	Watt	Delik Çapı	Renk		Lümen
YE-SLY-3W	3W	65mm	3000K	4000K 6500K	240
YE-SLY-6W	6W	100mm	3000K	4000K 6500K	420
YE-SLY-9W	9W	130mm	3000K	6500K	630
YE-SLY-12W	12W	150mm	3000K	6500K	840
YE-SLY-15W	15W	170mm	3000K	6500K	1050
YE-SLY-18W	18W	200mm	3000K	4000K 6500K	1260
YE-SLY-24W	24W	280mm	3000K	4000K 6500K	1680



Sıva Altı Armatür
Kare

Model	Watt	Delik Çapı	Renk		Lümen
YE-SLK-6W	6W	105mm	3000K	6500K	420
YE-SLK-9W	9W	130mm	3000K	6500K	630
YE-SLK-12W	12W	150mm	3000K	6500K	840
YE-SLK-15W	15W	180mm	3000K	6500K	1050
YE-SLK-18W	18W	200mm	3000K	6500K	1260



Sıva Üstü Armatür
Yuvarlak

Model	Watt	Renk		Lümen
YE-TCY-15W	15W	3000K	4000K 6500K	1050
YE-TCY-18W	18W	3000K	4000K 6500K	1260
YE-TCY-24W	24W	3000K	4000K 6500K	1680



Sıva Üstü Armatür
Kare

Model	Watt	Renk		Lümen
YE-TCK-18W	18W	3000K	6500K	1260
YE-TCK-24W	24W	3000K	6500K	1680



NEXTLED AYDINLATMA



Sıva Üstü Armatür
Led Yuvarlak

Model	Watt	Renk		Lümen
YE-CLY-18W	18W	4000K	6500K	1800
YE-ECLY-18W (Radar Sensörlü, Akülü, Işık Sensörlü Acil Aydınlatma)	18W	4000K	6500K	1800



Led Projektör

Model	Watt	Renk	Renk		Lümen
YE-FL-20W	20W	Amber	4000K	Yeşil	1750
YE-FL-30W	30W	3000K	Amber	Yeşil	2600
YE-FLS-30W (Sensörlü)	30W			6500K	2200
YE-FLT-50W	50W		4000K	6500K	4000
YE-FLT-100W	100W		4000K	6500K	8000
YE-FLT-150W	150W		4000K	6500K	12000



T8 Led Tube

Model	Watt	Renk		Lümen
YE-T8FG-9W	9W	3000K	6500K	650
YE-T8FG-10W	10W		4000K 6500K	900
YE-T8FG-22W	22W		3000K 6500K	2000



Led Oval
Bant Armatür

Model	Watt	Renk		Lümen
YE-BAT-18W (60cm)	18W	4000K	6500K	1440
YE-BAT-40W (120cm)	40W	4000K	6500K	3000



Sıva Altı Led
Armatür (60x60)

Model	Watt	Renk		Lümen
YE-SP-48W (60X60) Panel Light	48W	3000K	4000K 6500K	3600

Bu üründe bunların hiç biri yaşamazsınız.
Karama - Gölgeleme - Sararma
Eşit Olmayan Işık Dağılımı - LGP Kırılması




NEXTCAM KAMERA



NextCAM CloudCam Bebek / Bakıcı Güvenlik Kamerası Wi-Fi HD Camera

YAZILIM GÜNCELLEME



1 AY
ÜCRETSİZ CLOUD



*Yeni Yazılım
ile*

128GB
microSD
Kart Desteği

ultimate performance



2.0
MEGA PIXEL

NextCAM **FU-724B**

- AHD Bullet Kamera
- F33+fh8536h İşlemci
- 1080P Çözünürlük
- 3,6mm Lens
- 2 Array LED 30mt Gece Görüş
- IP65
- 12V DC



2.0
MEGA PIXEL

NextCAM **FU-724D**

- AHD Dome Kamera
- F33+fh8536h İşlemci
- 1080P Çözünürlük
- 3,6mm Lens
- 2 Array LED 30mt Gece Görüş
- 12V DC

NextCAM **YE-HD20000BFS**



STARVIS



GECE RENKLİ
GÖRÜNTÜ

1080P
AMD
2.0
MEGA PIXEL



- AHD Kamera
- Starvis, Gece Renkli Görüntü
- 1/2.8" IMX291 2.0MP Sony Sensör
- 1080p Süper HD Çözünürlük
- Sabit 3.6mm / 3.0MP Lens
- Su Geçirmezlik IP66
- 12VDC

NextCAM **YE-HD20000BMD**



1080P
AMD
2.0
MEGA PIXEL



- AHD Kamera
- 1/2.8" IMX323 2.0MP Sony Sensör
- 1080P Süper HD Çözünürlük
- Motorize 2.8mm-12mm / 3.0MP Lens
- 6 Adet Array IR LED
- Su Geçirmezlik IP66
- 12VDC

NEXTCAM DVR/NVR



NextCAM YE-HD16750 DVR

- ▣ H.265 / H.265+ Yüksek Sıkıştırma
- ▣ Hibrit Kamera Desteği
- ▣ AHD & TVI & CVI & IP Sinyal Desteği
- ▣ 1080p Lite Kayıt Çözünürlüğü
- ▣ 5MP'e Kadar IP Kamera Girişi
- ▣ 16 Kanal BNC Giriş + 2 Kanal IP Toplam 18 Kanal
- ▣ 1920x1080 HDMI & VGA Kamera Çıkışı
- ▣ 16 Kanal Oynatma
- ▣ 8 TB Harddisk Desteği, 1 RCA Ses Girişi
- ▣ Android, IOS Mobil İzleme (Super Live Plus)

Kaliteli Kayıt Güvenli Depolama...



NextCAM YE-HD8750 DVR

- ▣ Hibrit Kamera Desteği
- ▣ H.265 / H.265+ Yüksek Sıkıştırma
- ▣ AHD & TVI & CVI & IP Sinyal Desteği
- ▣ 8 Kanal BNC Giriş + 2 Kanal IP Toplam 10 Kanal
- ▣ 1080p Lite Kayıt Çözünürlüğü
- ▣ 5MP'e Kadar IP Kamera Girişi
- ▣ 1920x1080 HDMI & VGA Kamera Çıkışı
- ▣ 8 Kanal Oynatma
- ▣ 1x8 TB HDD, 1x RCA Ses Girişi
- ▣ Android, IOS Mobil İzleme (SuperLive Plus)



NextCAM YE-HD4750 DVR

- ▣ Hibrit Kamera Desteği
- ▣ H.265 / H.265+ Yüksek Sıkıştırma
- ▣ AHD & TVI & CVI & IP Sinyal Desteği
- ▣ 4 Kanal BNC Giriş + 2 Kanal IP Toplam 6 Kanal
- ▣ 1080p Lite Kayıt Çözünürlüğü
- ▣ 2MP'e Kadar IP Kamera Girişi
- ▣ 1920x1080 HDMI & VGA Kamera Çıkışı
- ▣ 4 Kanal Oynatma
- ▣ 1x8 TB HDD, 1x RCA Ses Girişi
- ▣ Android, IOS Mobil İzleme (SuperLive Plus)

NEXT LNB

Platinum LNB

YÜKSEK PERFORMANS DÜŞÜK GÜRÜLTÜ

Quattro LNB

Gold Plus

- ↳ Giriş Frekansı : 10.70~12.75GHz
- ↳ Çıkış Frekansı : 950~2150MHz
- ↳ Lokal Osilatör : 9.75GHz/10.60GHz
- ↳ Gürültü Oranı : 0.1 dB

FullHD
1080p

4K
ULTRA-HD



Santral
Merkezi
Sistem

YE-101

Single LNB (Tekli)

- ↳ Giriş Frekansı : 10.70~12.75GHz
- ↳ Çıkış Frekansı : 950~2150MHz
- ↳ Lokal Osilatör : 9.75GHz/10.60GHz
- ↳ Gürültü Oranı : 0.1 dB

FullHD
1080p

4K
ULTRA-HD



YE-202

Twin LNB (2'li)

- ↳ Giriş Frekansı : 10.70~12.75GHz
- ↳ Çıkış Frekansı : 950~2150MHz
- ↳ Lokal Osilatör : 9.75GHz/10.60GHz
- ↳ Gürültü Oranı : 0.1 dB

FullHD
1080p

4K
ULTRA-HD



YE-404

Quad LNB (4'lü)

- ↳ Giriş Frekansı : 10.70~12.75GHz
- ↳ Çıkış Frekansı : 950~2150MHz
- ↳ Lokal Osilatör : 9.75GHz/10.60GHz
- ↳ Gürültü Oranı : 0.1 dB

FullHD
1080p

4K
ULTRA-HD



YE-808

Octo LNB (8'li)

- ↳ Giriş Frekansı : 10.70~12.75GHz
- ↳ Çıkış Frekansı : 950~2150MHz
- ↳ Lokal Osilatör : 9.75GHz/10.60GHz
- ↳ Gürültü Oranı : 0.1 dB

FullHD
1080p

4K
ULTRA-HD



Next GOLD *plus*

MULTISWITCH




Sorunsuz Uydu Dağıtım Sistemleri



YENİ HYBRID SİSTEM
SONLU & KASKATLI
BİR ARADA



Made in
Türkiye
Gücünü ve
Potansiyelini Keşfet



Made in
Turkey
Discover
the potential

Next **YERLİ MİLLİ**

MULTISWITCH



GOLD Plus

10'lu Seri HYBRID Multiswitch



ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Next Gold Plus Hybrid 10 Girişli Kaskatlı/Sonlu Multiswitch
- Apartman Site Konut Zayıf Akım Uydu Dağıtım Sistemi
- 2 Uydu Anten +1 Digtürk+1 Kamera & Karasal Yayın Özelliği
- 4K, FullHD, DVB-S2, DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C
- Uydu, Karasal, ve Kablo Sinyal Desteği, Digturk Girişli
- Yerli ve Milli Donanım ve Yazılım

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Çalışma Frekansı (SAT): 950-2150 MHz
- Çalışma Frekansı (TER): 47-862 MHz
- Max. Çıkış Gücü: 100 dBµV
- İzolasyon SAT (TAP): >39dB
- İzolasyon SAT- SAT: >35dB
- İzolasyon SAT- TERR: >40dB
- SAT TAP Gain: +5dB
- TERR TAP Gain (Active-Passive): +6dB / -18dB
- DiseQ C Versiyonu: DiseQ C 1.0 / 2.0
- Akım (Her Abone Çıkışı İçin): 47 mA Yatay (H) 32 mA Dikey (V)

MODELLER

YE-10/8	SONLU / KASKATLI
YE-10/16	SONLU / KASKATLI
YE-10/24	SONLU / KASKATLI
YE-10/32	SONLU / KASKATLI
YE-10/40	SONLU / KASKATLI
YE-10/48	SONLU / KASKATLI
YE-10/64	SONLU / KASKATLI
YE-10/80	SONLU / KASKATLI
YE-10/120	SONLU / KASKATLI



GOLD

14'lü Seri HYBRID Multiswitch



ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Next Gold 14 Girişli Kaskatlı/Sonlu Multiswitch
- Apartman Site Konut Zayıf Akım Uydu Dağıtım Sistemi
- 3 Uydu Anten + 1 Digtürk + 1 Kamera & Karasal Yayın Özelliği
- 4K, FullHD, DVB-S2, DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C
- Uydu, Karasal, ve Kablo Sinyal Desteği, Digturk Girişli
- 3 Yıl Birebir Değişim Garantisi
- Yerli ve Milli Donanım ve Yazılım

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Çalışma Frekansı (SAT): 950-2150 MHz
- Çalışma Frekansı (TER): 47-862 MHz
- Max. Çıkış Gücü: 100 dBµV
- İzolasyon SAT (TAP): >39dB
- İzolasyon SAT- SAT: >35dB
- İzolasyon SAT- TERR: >40dB
- SAT TAP Gain: +5dB
- TERR TAP Gain (Active-Passive): +6dB / -18dB
- DiseQ C Versiyonu: DiseQ C 1.0 / 2.0
- Akım (Her Abone Çıkışı İçin): 47 mA Yatay (H) 32 mA Dikey (V)

MODELLER

YE-14/8 (KASKATLI)	YE-14/8 (SONLU)
YE-14/12 (KASKATLI)	YE-14/12 (SONLU)
YE-14/16 (KASKATLI)	YE-14/16 (SONLU)
YE-14/20 (KASKATLI)	YE-14/20 (SONLU)
YE-14/24 (KASKATLI)	YE-14/24 (SONLU)
YE-14/32 (KASKATLI)	YE-14/32 (SONLU)
YE-14/64 (KASKATLI)	YE-14/64 (SONLU)
YE-14/96 (KASKATLI)	YE-14/96 (SONLU)



GOLD

17'li Seri HYBRID Multiswitch



ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Next Gold 17 Girişli Kaskatlı/Sonlu Multiswitch
- Apartman Site Konut Zayıf Akım Uydu Dağıtım Sistemi
- 4 Uydu Anten + 1 Kamera & Karasal Yayın Özelliği
- 4K, FullHD, DVB-S2, DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C
- Uydu, Karasal, ve Kablo Sinyal Desteği, Digturk Girişli
- 3 Yıl Birebir Değişim Garantisi
- Yerli ve Milli Donanım ve Yazılım

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Çalışma Frekansı (SAT): 950-2150 MHz
- Çalışma Frekansı (TER): 47-862 MHz
- Max. Çıkış Gücü: 100 dBµV
- İzolasyon SAT (TAP): >39dB
- İzolasyon SAT- SAT: >35dB
- İzolasyon SAT- TERR: >40dB
- SAT TAP Gain: +5dB
- TERR TAP Gain (Active-Passive): +6dB / -18dB
- DiseQ C Versiyonu: DiseQ C 1.0 / 2.0
- Akım (Her Abone Çıkışı İçin): 47 mA Yatay (H) 32 mA Dikey (V)

MODELLER

YE-17/8 (KASKATLI)	YE-17/8 (SONLU)
YE-17/12 (KASKATLI)	YE-17/12 (SONLU)
YE-17/16 (KASKATLI)	YE-17/16 (SONLU)
YE-17/20 (KASKATLI)	YE-17/20 (SONLU)
YE-17/24 (KASKATLI)	YE-17/24 (SONLU)
YE-17/32 (KASKATLI)	YE-17/32 (SONLU)
YE-17/64 (KASKATLI)	YE-17/64 (SONLU)
YE-17/96 (KASKATLI)	YE-17/96 (SONLU)



YE-1615
AC-DC 16V 1.5A
ADAPTOR



INPUT: AC 100-240V
OUTPUT: DC 16V 1.5A

PROFESYONEL SERİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI

R-4000 Fiber Optik Receiver
4 Uydu 16 Polarizasyon+RF, (MDU)




ÜRÜN AÇIKLAMASI

R-3000 Fiber Optik Receiver
3 Uydu 13 Polarizasyon+RF, (MDU)




ÜRÜN AÇIKLAMASI

R-2000 Fiber Optik Receiver
2 Uydu 9 Polarizasyon + RF, (MDU)



ÜRÜN AÇIKLAMASI

R-1000
Optik Receiver



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 4 Uydu / 16 Polarizasyon (Universal) RF
- Single Core, SC/APC optic receiver
- Her polarizasyon için ayarlanabilir kazanç seviyeleri
- Her IF sinyal girişi için LED göstergesi (70dBuV'un giriş sinyalinin üzerinde LED aydınlanır)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- 3 Uydu / 13 Polarizasyon (Universal) RF
- Single Core, SC/APC optic receiver
- Her polarizasyon için ayarlanabilir kazanç seviyeleri
- Her IF sinyal girişi için LED göstergesi (70dBuV'un giriş sinyalinin üzerinde LED aydınlanır)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 2 Uydu / 9 Polarizasyon (Universal) RF
- Single Core, SC/APC optic receiver
- Her polarizasyon için ayarlanabilir kazanç seviyeleri
- Her IF sinyal girişi için LED göstergesi (70dBuV'un giriş sinyalinin üzerinde LED aydınlanır)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 1 IF + 1 RF 80-2200MHz
- Optik Giriş 1310nm
- Single Mod SC/APC



ÜRÜN AÇIKLAMASI

T-4000, T-3000, T-2000
Fiber Optik Transmitter

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 2-3-4 Uydu / 16 Polarizasyon Quatro / C Band / MDU LNB girişi.
- 18V/500mA kısa devre korumalı LNB girişleri
- Uydu ve karasal için ayarlanabilir kazanç değerleri.
- Her IF sinyal girişi için LED göstergesi
- (70dBuV'un giriş sinyalinin üzerinde LED aydınlanır).
- Single Mode fiber kablo ile tek core SC/APC connector çıkışıdır.

MODELLER

T-4000
T-3000
T-2000
T-1000

T-1000

- 1 IF + 1 RF 80-2200MHz
- Optik Giriş 1310nm
- Single Mod SC/APC



T-4000



T-3000



T-2000



ÜRÜN AÇIKLAMASI

YE-1020 (10/10) IF Amplifier
LNB Beslemeli (16V DC 2A)



Giriş: 9 Sat + 1 Terr Çıkış: 10/10

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YE-1420 (14/14) IF Amplifier
LNB Beslemeli (16V DC 2A)



Giriş: 13 Sat + 1 Terr Çıkış: 14/14

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YE-1720 (17/17) IF Amplifier
LNB Beslemeli (16V DC 2A)



Giriş: 16 Sat + 1 Terr Çıkış: 17/17

PROFESYONEL SERİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Next YE-860S1

45-860 MHz Hat Kuvvetlendirici
Line Amplifier



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ▣ Nominal Kazanç : 32dB
- ▣ Çıkış Modları : 1- way coupler veya 2-way splitter
- ▣ Çıkış Seviyesi : ≥ 110 dBu
- ▣ Equalizer Aralığı : 0--20dB
- ▣ Zayıflatma Ayarı : 0-20dB
- ▣ Bant içi dalgalanma : $\leq \pm 0.75$ dB
- ▣ Geri-dönüş Kaybı : ≥ 16 @87-550MHz ≥ 14 @550-862MHz
- ▣ C/CSO : 60dB
- ▣ C/CTB : 61dB
- ▣ Gürültü Faktörü : 9dB
- ▣ Besleme : 220V/AC
- ▣ Güç Tüketimi : 12W



AŞIRI AKIM ve
YİLDIRIM KORUMALI



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Next YE-801 HD

HDMI Girişli RF Modülator



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ▣ HDMI Girişli Full Band (RF) Modülator
- ▣ HDMI Sinyallerini Analog RF Kanallarına Çevirir.
- ▣ AHD DVR, IP NVR Kayıt Cihazları, Uydu Alıcısı,
- ▣ DVD Player HDMI Çıkışları Kaynak Olarak Kullanılır.
- ▣ Ön Paneldeki Led Göstergesi ve Kontrol Tuşları ile Tüm Ayarlar Yapılabilir.
- ▣ Analog Çıkış Sinyali, RF Dağıtım Elemanları ile İstedığınız izleme Noktalarına Taşınabilir.
- ▣ Analog Çift Yan Bant (DSB) Modülator

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Next YE-3524

Tekli QAM Modülator
HDMI Giriş, DVB-T Çıkış



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ▣ A/V- HDMI Girişli DVB-T Modülator
- ▣ Audio/Video ve HDMI Girişli, DVB-T RF Çıkışlı Modülator.
- ▣ Mükemmel RF Çıkış Performansına Sahiptir. MER>42dB
- ▣ Ev İçi Eğlence Sistemlerinde, Otel, AVM'lerde SD/HD Sinyal Dağıtımlarında Kullanılır.
- ▣ Uydu Alıcısı, CCTV Kamera, DVD Player Çıkış Sinyallerini DVB-T Standartında RF'e çevirir.
- ▣ LED Gösterge ve Tuş Takım Desteği
- ▣ Çıkış, DVB-T Destekli STB'lerle İzlenebilir.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Next YE-805 PLUS

HDMI Girişli RF Modülator



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ▣ A/V Girişli Full Band (RF) Modülator
- ▣ Audio/Video Sinyallerini RF Kanallara Çevirmek İçin Kullanılır.
- ▣ Dahili Tip Audio-Video Girişli Full Bant Modülator
- ▣ Ön Paneldeki Led Göstergesi ve Kontrol Tuşları ile Tüm Ayarlar Yapılabilir.
- ▣ Analog Çift Yan Bant (DSB) Modülator

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Next YE-837

Multiband Indoor Amplifier



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ▣ 32dB kazançlı 2 adet UHF girişi ve 1 adet VHF/FM
- ▣ Çift UHF Girişi ile farklı yönlerden gelen UHF yayınları ve VHF/FM kaynaklı yayınları birleştirip dağıtabilir.
- ▣ Kaliteli donanım ile uzun ömürlüdür.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

YE-2408

Duvar Tipi Grup TAP-OFF



ÜRÜN AÇIKLAMASI

YE-2412

Duvar Tipi Grup TAP-OFF



ÜRÜN AÇIKLAMASI

YE-2402SP

Duvar Tipi Grup Splitter



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ▣ Frekans çalışma aralığı : 47-2150
- ▣ Kaskat Kaybı : 1dB
- ▣ Tap Çıkışı : 8dB
- ▣ Çıkışlar : 91F / 1RF

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ▣ Frekans çalışma aralığı : 47-2150
- ▣ Kaskat Kaybı : 1dB
- ▣ Tap Çıkışı : 8dB
- ▣ Çıkışlar : 91F / 1RF

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- ▣ Frekans çalışma aralığı : 47-2150
- ▣ Kaskat Kaybı : 1dB
- ▣ Çıkışlar : 91F / 1RF

PROFESYONEL SERİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Next YE-16VSB (S10-S25 / S26-S41)

Rack Tipi 16 Adet Sabit Kanal Tek Yan Band AV Modülâtör



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Audio/Video Sinyallerini VHF-UHF Bandındaki Kanallara çevirmek için kullanılır.
- Profesyonel 19" Rack Kabin içerisinde 16 VSB modülâtör ve SMPS Besleme Güç Kaynağı kiti mevcuttur.
- Ön paneldeki LED Göstergesi ve kontrol tuşları ile tüm ayarlar yapılabilir.
- %100 Türk mühendisliği ve tasarımı
- Soğutma fanları sayesinde, güvenli, kararlı ve uzun ömürlü çalıştırılabilir.
- Tek Yan Band(VSB) modülâtörler sayesinde ardışık kanalları kullanabilir.
- Birbirinden bağımsız 16 modülü servis sırasında da rahatlıkla değiştirilebilir.
- Düşük C/N(Taşıyıcı/Gürültü) oranına sahiptir.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Next YE-840 HD QSPK

4'lü Demodülâtör



DİKKAT! Proje uygun model seçimi için satış temsilciniz ile irtibata geçiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Uydu Sinyallerini Ses ve Görüntüye Çevirmek İçin Kullanılır.
- Profesyonel 19" Rack Kabin İçerisinde 4 Kanal QPSK-Video/Audio Demodülâtör
- 12 Kanal RCA Çıkış
- Ön Panelden Uzaktan Kumanda ile Ayrı Ayrı Ayar Yapılabilir.
- %100 Türk Mühendisliği ve Tasarımı
- DiSEqC 1.0, 1.2 Uyumlu, Multiswitchten Sinyal Girişine Uygundur.
- Audio/Video Çıkışı ile Tek Yan Bandlı (VSB) Modülâtörlere Mükemmel Uyum

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Next YE-3542I

DVB-T Grup QAM Modülâtör / 8 Kanal HDMI Giriş/DVB-T Çıkış



TEKNİK ÖZELLİKLER

- 8xHDMI Giriş, 4xQAM DVB-T RF Çıkışı Modülâtör
- Mükemmel RF Çıkış Performansına Sahiptir. MER>40dB
- QR Kod, OSD, LOGO Yerleştirme Özelliği
- LED Gösterge ve Tuş Takım Desteği
- WEB'den Uzaktan Erişim Desteği
- WEB'den Güncelleme Desteği



ÜRÜN AÇIKLAMASI

YE-2502A 5-2400 MHz Splitter 2 Way



Frekans Aralığı (MHz)	Gecikme Kaybı (dB)	Girişler Arası Yalıtım (dB)	Geri Dönüş Kaybı (dB)
5-40	<4.0	>18	>10
40-1000	<4.5	>22	>12
1000-1750	<5.0	>20	>12
1750-2400	<5.5	>20	>10

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YE-2503A 5-2400 MHz Splitter 3 Way



Frekans Aralığı (MHz)	Gecikme Kaybı (dB)	Girişler Arası Yalıtım (dB)	Geri Dönüş Kaybı (dB)
5-40	<7.5	>22	>10
40-1000	<8.0	>20	>12
1000-1750	<9.5	>20	>12
1750-2400	<10.5	>20	>10

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YE-2504A 5-2400 MHz Splitter 4 Way



Frekans Aralığı (MHz)	Gecikme Kaybı (dB)	Girişler Arası Yalıtım (dB)	Geri Dönüş Kaybı (dB)
5-40	<8.0	>22	>10
40-1000	<8.5	>20	>12
1000-1750	<9.5	>20	>12
1750-2400	<11	>20	>10

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tüm portlar power pass özelliğine sahiptir.
- Ekranlama Faktörü: 5-2400MHz için 100dB'dir.
- Power pass en çok: 24V/800mA
- Tüm F-Konektör portlar 75 Ohm Empedansa sahiptir.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YE-2506A 5-2400 MHz Splitter 6 Way



Frekans Aralığı (MHz)	Gecikme Kaybı (dB)	Girişler Arası Yalıtım (dB)	Geri Dönüş Kaybı (dB)
5-40	<10.5	>22	>10
40-1000	<11	>20	>12
1000-1750	<12.5	>20	>12
1750-2400	<15.5	>20	>10

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tüm portlar power pass özelliğine sahiptir
- Ekranlama Faktörü: 5-2400MHz için 100dB'dir
- Power pass en çok: 24V/800mA
- Tüm F-Konektör portlar 75 Ohm Empedansa sahiptir

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YE-2508A 5-2400 MHz Splitter 8 Way



Frekans Aralığı (MHz)	Gecikme Kaybı (dB)	Girişler Arası Yalıtım (dB)	Geri Dönüş Kaybı (dB)
5-40	<8.0	>22	>10
40-1000	<8.5	>20	>12
1000-1750	<9.5	>20	>12
1750-2400	<11	>20	>10

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YE-2501B 5-2400 MHz / TAPOFF



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tüm portlar power pass özelliğine sahiptir
- Ekranlama Faktörü: 5-2400MHz için 100dB'dir
- Power pass en çok: 24V/800mA
- Tüm F-Konektör portlar 75 Ohm Empedansa sahiptir

Frekans Aralığı (MHz)	Gecikme Kaybı (dB)	Yan Çıkış Kaybı (dB)	Beriye Doğru Yalıtım (dB)	Tap Kaybı Toleransı (dB)	Beriye Doğru Yalıtım (dB)
5-1000	<2	-12	>25	.+/- -1.0	>10
1000-2400	<3	-12	>22	.+/- -2.0	>10

PROFESYONEL SERİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Next YE-3394C
DVB-C QAM Modülâtör



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Next YE-3343D3
DVB-C QAM Modülâtör



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Next YE-3542D
DVB-C QAM Modülâtör



TEKNİK ÖZELLİKLER

- 16x16 FTA QAM Modülâtör
- 16xDVB-S/S2 Girişli FTA Tuner, 16xQAM (DVB-C) RF Çıkışlı Modülâtör
- Mükemmel RF Çıkış Performansına Sahiptir. MER>40dB
- PSI/SI Düzenleme ve Ekleme Destekleri, PID Remapping
- WEB'den Uzaktan Erişim Desteği
- WEB ve USB'den Güncelleme Desteği



TEKNİK ÖZELLİKLER

- 8x4 FTA QAM Modülâtör
- 8xDVB-S/S2 Girişli FTA Tuner, 4xQAM (DVB-C) RF Çıkışlı Modülâtör
- Mükemmel RF Çıkış Performansına Sahiptir. MER>40dB
- PSI/SI Düzenleme ve Ekleme Destekleri, PID Remapping
- LED Gösterge ve Tuş Takım Desteği
- WEB'den Uzaktan Erişim Desteği
- WEB ve USB'den Güncelleme Desteği



TEKNİK ÖZELLİKLER

- 4x4 CI QAM Modülâtör
- 4xDVB-S/S2 Girişli CI Tuner, 4xQAM (DVB-C) RF Çıkışlı Modülâtör
- Mükemmel RF Çıkış Performansına Sahiptir. MER>40dB
- BISS Kod Çözme Özelliği, Doğru PCR Ayarlama Desteği
- PSI/SI Düzenleme ve Ekleme Destekleri, PID Remapping
- LED Gösterge ve Tuş Takım Desteği
- WEB'den Uzaktan Erişim Desteği
- WEB ve USB'den Güncelleme Desteği



GENEL BİLGİ

YE-3542D multi-input modulator all-in-one olarak tabir edilebilecek demodulation, trans-mux ve modulation ve RF çıkışın uygun formatta alınabilmesini sağlayan farklı üniterinin bir kasa içinde entegre edildiği bir üründür. 1-U Rock yapı içerisinde 4 tuner girişi uydudan sinyal alımı için (veya kablo TV ve karasal yayın alımlarına yönelik opsiyonlar da temin edilebilir) mevcuttur. Uygulamalardaki farklı gereksinimlere yanıt verebilmek için YE-3542D, 2 ASI Giriş ve çıkış ile 2 bağımsız grup ASI port ve 2 MPTS UDP IP port ile donatılmıştır. Çıkışta modüsyonlu sinyaller TV ve STB ile alımı içindir. USB port encoded video (TS) kayıt için tasarlanmıştır ve TS dosyalar halinde USB bellek içinde saklanabilir. USB HDD veya Stick ile TS dosyalar oynatılabilir. Rock üzerinde 4 adet CAMs/CIs bulunmaktadır. Bunun yanı sıra BISS yayınlar descramble edilebilmektedir. Modüler yapı sayesinde gerektiğinde modül değişimi de mümkün olmaktadır.

Minix HD Combo

FULL HD UYDU ALICISI
(Kablo, Karasal Alıcısı)




Minix HD Combo Alıcı sayesinde ister uydu yayınları ister dijital headend (Qam) modülasyonları ile aldığınız yayınları extra hiç bir tuşa basmadan tek kanal listesi ile izleme imkanı.

- Akıllı kumanda özelliği ile bir çok TV'de uyum desteği
- Hastene, otel veya toplu siteler için özel açılış logosu.
- Çıktılanmış menü desteği ile özel mod (Otel Modu)




USB Kaydedici & Oynatıcı



Gerekli USB Bellek Özellikleri: High Speed USB2.0 ve FAT32 formatlı olmalıdır.



[İyiyeye deęil, en iyiyeye sahip olmak iin...]



Next & NextStar

Next & NextStar

Fabrika : Battalgazi Mh. Basra Cd. No: 10~14-34935 Sultanbeyli ~ İstanbul
Perpa (Mağaza) : Halil Rifatpaşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 8
No : 910 Okmeydanı, Şişli ~ İstanbul
Tel : +90 216 592 98 00 - 444 3 666 **Perpa Tel** : +90 212 320 26 50
Web : www.next.com.tr **E-Mail** : info@next.com.tr

f /next.nextstar  /nextnextstar  /next.nextstar

Next 

Next 

Next 



Next 